

GUIA DE TRANSFORMAÇÃO DE
FITAS INDUSTRIAIS

FITAS À SUA MEDIDA

Exmo(a). Senhor(a),

Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos!

Nas próximas páginas irá encontrar uma vasta gama de soluções de fitas industriais que podem ajudar no dia a dia do seu negócio.

Todos os artigos aqui presentes têm a possibilidade de ser fornecidos em **rolos com a largura exata** que desejar na quantidade que desejar.

Se necessitar de mais informações ou apoio, não hesite em contactar-nos, dado que teremos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Temos a certeza que encontraremos sempre a solução mais adequada para si. Estamos ao seu dispor para debater todas as possibilidades consigo! Pode entrar em contacto connosco através do número **244 684 566** ou **914 306 020**, do endereço eletrónico **globalsilva.comercial@globalsilva.pt** ou então através do seu comercial da Globalsilva.

Com os melhores cumprimentos,
A equipa Globalsilva



Fita Dupla Face 9088



Fita de alto desempenho ideal para uma grande variedade de aplicações, desde a sinalização à indústria automóvel e eletrónica, passando pelos eletrodomésticos.

Cor: Transparente **Espessura:** 0,20 mm

Comprimento rolo: 50 Mts **Largura Máxima:** 1550 mm

Fita Dupla Face 9087



Fita com suporte em PVC. Esta fita tem adesivo em ambos os lados de um suporte em PVC para facilitar o manuseamento. Liner de papel.

Cor: Branca **Espessura :** 0,26 mm

Comprimento rolo: 50 Mts **Largura Máxima:** 1000 mm

Fita Dupla Face 9084



Fita com suporte de tecido. Pode ser cortada à mão, é adaptável e fácil de manusear. Liner de papel. Adesividade elevada, união imediata, colagem rápida, aderência elevada e boa aderência inicial a uma grande variedade de materiais ou superfícies. Alta resistência. Fita resistente a solventes.

Cor: Creme **Espessura:** 0,10 mm

Comprimento rolo: 50 Mts **Largura Máxima:** 1550 mm

Fita Dupla Face GPT-020



Fita que confere uma elevada aderência inicial e resistência à humidade, proporcionando um manuseamento e uma conversão fáceis graças ao liner de película. Proporciona também uma elevada resistência à temperatura, de 190 °C a curto prazo e 90 °C a longo prazo.

Cor: Transparente **Espessura:** 0,20 mm

Comprimento rolo: 50 Mts **Largura Máxima:** 1540 mm

Fita Dupla Face VHB 4905P



Fita transparente com adesivo acrílico de uso geral em ambas as faces de um núcleo de espuma rígida. Este método de fixação permanente rápido e fácil de utilizar, fornece alta resistência e durabilidade a longo prazo. Proporciona uma alta capacidade para unir diversas superfícies.

Cor: Transparente **Espessura :** 0,50 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1140 mm

Fita Dupla Face VHB 4910F



Fita transparente com adesivo acrílico de uso geral em ambas as faces de um núcleo de espuma rígida. Este método de fixação permanente rápido e fácil de utilizar, fornece alta resistência e durabilidade a longo prazo. Proporciona uma alta capacidade para unir diversas superfícies.

Cor: Transparente **Espessura:** 1,00 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1180 mm

Fita Dupla Face VHB GPH-060GF



Adesivo acrílico multifunções com um núcleo de espuma adaptável resistente a altas temperaturas. Fácil de utilizar, resistente e durável. Adere a diversos substratos de alta e média energia superficial, mesmo a temperaturas mais baixas.

Cor: Cinzento **Espessura:** 0,60 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1080 mm

Fita Dupla Face VHB GPH-110GF



Adesivo acrílico multifunções com um núcleo de espuma adaptável resistente a altas temperaturas. Fácil de utilizar, resistente e durável. Adere a diversos substratos de alta e média energia superficial, mesmo a temperaturas mais baixas.

Cor: Cinzento **Espessura :** 1,10 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1080 mm

Fita Dupla Face VHB GPH-160GF



Adesivo acrílico multifunções com um núcleo de espuma adaptável resistente a altas temperaturas. Fácil de utilizar, resistente e durável. Adere a diversos substratos de alta e média energia superficial, mesmo a temperaturas mais baixas.

Cor: Cinzento **Espessura:** 1,60 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1080 mm

Fita Dupla Face Branca 9508W



Fita de espuma de polietileno de célula fechada, adesivo acrílico que fornece uma boa adesividade inicial e adere a uma grande variedade de superfícies, tais como metal, superfícies pintadas, vidro, cerâmica e muitos plásticos.

Cor: Branco **Espessura:** 0,8 mm

Comprimento rolo: 66 Mts **Largura Máxima:** 1500 mm

Fita Dupla Face Branca 9515W



Fita de espuma de polietileno de célula fechada, adesivo acrílico que fornece uma boa adesividade inicial e serve para uma grande variedade de aplicações, tais como a montagem de expositores, emblemas leves, placas de identificação, entre outras.

Cor: Branco **Espessura:** 1,5 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1500 mm

Fita Dupla Face 7955MP



Fita adesiva transferidora fácil de cortar e aplicar. Ideal para fixação de gráficos e placas de identificação. Resistente à humidade, raios ultravioleta, solventes e temperaturas elevadas.

Cor: Castanho **Espessura:** 0,13 mm

Comprimento rolo: 50 Mts **Largura Máxima:** 1220 mm

Fita de Marcação 471



Fita de vinil utilizada para marcar situações de perigo e corredores, codificação de cores, mascaramentos para pintura, frisos decorativos, emenda, entre outras utilizações. Resiste a arranhões e ao desgaste para proporcionar uma utilização prolongada.

Cores: Amarelo, Verde, Vermelho, Branco, Preto, Transparente

Espessura: 0,13 mm **Comprimento rolo:** 33 Mts

Largura Máxima: 1238 mm

Fita de Marcação 764I



Fita de vinil de uso geral utilizada para todas as aplicações não críticas, incluindo codificação por cores, agrupamento e marcação de segurança. A fita é flexível e não corrosiva, sendo ideal para proteger peças, equipamentos e produtos das abrasões.

Cores: Amarelo, Azul, Verde, Vermelho, Branco, Laranja

Espessura : 0,13 mm **Comprimento rolo:** 33 Mts

Largura Máxima: 1245 mm

Fita de Marcação Zebra 766I



Fita de vinil zebra revestida com um adesivo de borracha. Concebida para ser utilizada como fita de marcação numa variedade de aplicações de aviso de perigo. O adesivo de borracha oferece colagem rápida e uma boa resistência de fixação em muitos substratos.

Cores: Amarelo e Preto **Espessura:** 0,13 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1245 mm

Fita de Marcação Zebra 7671



Fita de vinil zebra revestida com um adesivo de borracha. Concebida para ser utilizada como fita de marcação numa variedade de aplicações de aviso de perigo. O adesivo de borracha oferece colagem rápida e uma boa resistência de fixação em muitos substratos.

Cor: Vermelho e Branco **Espessura:** 0,13 mm
Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1245 mm


Fita de Papel 101E



Fita multiusos de papel crepe liso concebida para usos gerais (fixação temporária, mascaramento de pintura sem cozer, etc.)

Cor: Beje **Espessura :** 0,12 mm
Comprimento rolo: 50 Mts **Largura Máxima:** 1610 mm

Fita de Poliéster Verde 8992



Fita de uso geral revestida com um adesivo de silicone, esta fita adere a uma grande variedade de superfícies difíceis. Resiste a produtos químicos e funciona sob uma ampla gama de temperaturas (até 204° C) e ambientes difíceis.

Cor: Verde **Espessura:** 0,082 mm
Comprimento rolo: 66 Mts **Largura Máxima:** 1280 mm

Fita Espuma Acrílica Selante 4411N



Fita de vedação extrema acrílica de uma face altamente flexível com um revestimento de ionómero de alto desempenho. Concebida para proporcionar uma vedação profissional sobre juntas, costuras ou penetrações existentes que estão expostas à luz solar direta, assim como a temperaturas e níveis de humidade extremos.

Cor: Transparente **Espessura:** 1,00 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 610 mm

Fita Espuma Acrílica Selante 4412N



Fita de vedação extrema acrílica de uma face altamente flexível com um revestimento de ionómero de alto desempenho. Concebida para proporcionar uma vedação profissional sobre juntas, costuras ou penetrações existentes que estão expostas à luz solar direta, assim como a temperaturas e níveis de humidade extremos.

Cor: Transparente **Espessura:** 2,00 mm

Comprimento rolo: 16,5 Mts **Largura Máxima:** 610 mm

Fita Espuma Acrílica Selante 4412G



Fita de vedação extrema acrílica de uma face altamente flexível com um revestimento de ionómero de alto desempenho. Concebida para proporcionar uma vedação profissional sobre juntas, costuras ou penetrações existentes que estão expostas à luz solar direta, assim como a temperaturas e níveis de humidade extremos.

Cor: Cinzento **Espessura:** 2,00 mm

Comprimento rolo: 16,5 Mts **Largura Máxima:** 610 mm

Fita Protetora Cristal 7070UV



Fita de poliuretano resistente aos raios ultravioleta e condições atmosféricas adversas. Pode ser usada em diferentes superfícies tanto em ambientes interiores como exteriores.

Cor: Transparente **Espessura:** 0,20 mm

Comprimento rolo: 33 Mts **Largura Máxima:** 1220 mm

Fita Reflectora 983-10 Diamond Grade



Fita concebida para aplicação em veículos com partes laterais rígidas como camiões e atrelados, de forma a aumentar a sua visibilidade. Garante um excelente nível de reflexão e luminosidade.

Cor: Branco **Espessura:** 0,35 mm

Comprimento rolo: 45,5 Mts **Largura Máxima:** 910 mm

Fita de Alumínio 425



Fita apropriada para inúmeras aplicações numa grande variedade de indústrias sendo composta por um suporte em película de alumínio muito macio e revestida com um adesivo acrílico sensível à pressão altamente avançado.

Cor: Prateado **Espessura:** 0,12 mm

Comprimento rolo: 55 Mts **Largura Máxima:** 1000 mm

Fita EPDM com Adesivo



Rolo esponjoso com adesivo numa das faces com excelente resistência aos raios ultravioleta. Disponível em várias espessuras.

Cor: Preto **Espessuras:** 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm

Comprimento rolo: 10 Mts **Largura Máxima:** 1000 mm

Fita 1900 Cinza



Fita adesiva de borracha sintética para aplicações menos exigentes tais como agrupamento, vedação, fixação, marcação e reparação temporária em aplicações não críticas. Adere sob contacto a metal, vidro, plástico, betão selado e muito mais. A camada de polietileno impermeável apresenta uma boa capacidade de vedação em ambientes húmidos.

Cor: Cinzento **Espessura:** 0,14 mm

Comprimento rolo: 50 Mts **Largura Máxima:** 1060 mm

Para mais informações, pode entrar em contacto connosco através do número **244 684 566** ou **914 306 020**, do endereço eletrónico **globalsilva.comercial@globalsilva.pt** ou então através do seu comercial da Globalsilva.