

AMP Share
Powered by BOSCH



MULTIMASTER a batería AMM 700 1.7 Q Autoglas AS

Herramienta oscilante con acumulador

Nuestro mejor MultiMaster a batería oscilante para el sector de la automoción incl. un amplio equipamiento de accesorios para separar cristales y trabajar en la carrocería.

679,47 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 129 37 62 00 0

Más información

- + Diseñado para separar cristales y trabajar en la carrocería.
- + Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
- + QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
- + Alojamiento de 12 cantos para una transmisión de par óptima.
- + Motor PowerDrive FEIN 18 V: motor especialmente potente y prácticamente exento de desgaste, motor sin escobillas con un elevado rendimiento, así como una resistencia y duración extremas.
- + Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
- + Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + La tecnología COOLPACK proporciona una vida útil de la batería más larga y por tanto permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- + Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 cubierta de protección para cambiar la herramienta
- + 1x cuchilla en forma U, diseño reforzado (forma 157 y 111)
- + 2 cuchillas en forma de L, dentadas (forma 208)
- + 3 cuchillas en forma L, dentadas (forma 207)
- + 1 piedra de afilar (63719010014)
- + 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V/5 Ah)
- + 1 cuchilla recta, curvatura en forma Z, dentada (forma 081)
- + 1 cuchilla en forma de L, dentada (forma 209)
- + 2 cuchillas en forma U, diseño reforzado, dentadas (forma 212)
- + 1 cuchilla recta, curvatura en forma Z, con rodillo de tope regulable (forma 143)
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| Tensión de acumulador | 18 V | Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 77,0 dB 3 dB |
| Capacidad del acumulador | 5 Ah | Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 85,0 dB 3 dB |
| Compatibilidad de la batería | iones de litio/iones de litio ProCORE | Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 90,3 dB 3 dB |
| Alojamiento para la batería | 18 V AMPShare | | |
| Oscilaciones | 10 000 - 19 500 1/min | | |
| Portaherramienta | 12 cantos | | |
| Cambio de herramienta | QuickIN | | |
| Amplitud | 2 x 1,7° | | |
| Peso sin batería | 1,10 kg | | |

Ejemplos de aplicación



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

