

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Tipo de produto: Linha de vida pessoal autorretrátil tecida

Descrição

Submarca:	DBI-SALA®
Indústria:	<ul style="list-style-type: none"> • Construção • Serviços públicos • Manutenção geral
Aplicações:	Bloqueio antiquedas

Características

Material de base:	Invólucro: nylon Tecido: Dyneema® e poliéster Cobertura de amortecedor de energia: borracha de nitrilo Anel superior: aço zincado
Capacidade:	1 utilizador (140 kg)
Temperatura de funcionamento:	-40°C a +60°C
Normas:	CE EN360:2002
Força mínima de ruptura:	> 15 kN
Comprimento:	Vários. Consulte a tabela 1 na página 2. As medições são efetuadas desde o conector superior interno até ao conector inferior interno, com o tecido totalmente estendido
Peso líquido:	Consulte a tabela 1 na página 2
Conectores superiores e inferiores:	Consulte a tabela 1 na página 2



Modelo ilustrado: 3101461

Número de peça	Conector superior*	Conector inferior*	Perna única ou perna dupla	Comprimento	Peso líquido (incluindo o conector superior)
3101208	Mosquetão de alumínio (ref.: 200025) abertura de 19 mm (3/4")	Gancho de alumínio (ref.: 2007153) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna única	2,0 m	1,29 kg
3101264		Mosquetão de alumínio (ref.: 2000023) abertura de 19 mm (3/4")	Perna única	1,9 m	0,97 kg
3101263		Gancho de alumínio (ref.: 9502058) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna única	2,0 m	1,37 kg
3101709		Pega ergonómica do gancho de alumínio (ref.: 2000214) abertura de 63,5 mm (2 1/2")	Perna única	2,1 m	1,59 kg
3101265	Mosquetão de aço zincado com tripla ação (ref.: 2000159) abertura de 19 mm (3/4")	Gancho de encaixe de aço zincado (ref.: 9502116) abertura de 19 mm (3/4")	Perna única	2,0 m	1,28 kg
3101461		Gancho de alumínio (ref.: 2007153) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna única	2,0 m	1,42 kg
3101207	Conector de Linha de Vida Autorretrátil com pino único de aço zincado (ref.: 3100197)	Gancho de alumínio (ref.: 2007153) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna única	2,0 m	1,31 kg
3101261		Gancho de alumínio (ref.: 9502058) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna única	2,0 m	1,38 kg
3101730		Gancho de alumínio (ref.: 2000209) abertura de 63,5 mm (2-1/2")	Perna única	2,0 m	1,10 kg
3101316	Mosquetão de aço zincado com tripla ação (ref.: 2000159) abertura de 19 mm (3/4")	Gancho de alumínio (ref.: 2007153) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna dupla	2,0 m	2,58 kg
3101298	Conector de Linha de Vida Autorretrátil com pino único de aço zincado (ref.: 3100197)	Gancho de alumínio (ref.: 2007153) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna dupla	2,0 m	2,47 kg
3101270		Gancho de alumínio (ref.: 9502058) abertura de 57 mm (2-1/4")	Perna dupla	2,0 m	2,62 kg
3101718		Pega ergonómica do gancho de alumínio (ref.: 2000214) abertura de 63,5 mm (2 1/2")	Perna dupla	2,0 m	3,06 kg
3101719		Gancho de alumínio (ref.: 2000209) abertura de 63,5 mm (2-1/2")	Perna dupla	2,0 m	2,06 kg

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ - Modelos de perna única



3101208



3101264



3101263



3101709



3101265



3101461



3101207



3101261



3101730

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ - Imagens dos modelos de perna dupla



3101316



3101298



3101270



3101718



3101719

Aviso importante

A montagem e utilização do produto descrito neste documento pressupõe que o utilizador tem experiência anterior de utilização deste tipo de produto e que este será montado por um profissional competente de acordo com a documentação sobre o produto. Antes de qualquer utilização deste produto, recomendamos a realização de alguns testes para validar o desempenho do produto na sua aplicação prevista.

Todas as informações e detalhes de especificações neste documento são inerentes a este produto 3M específico e não devem ser aplicados a outros produtos ou a outro ambiente. Qualquer ação ou utilização deste produto realizada em violação deste documento constitui um risco para o utilizador.

A conformidade com as informações e especificações relativas ao produto contido neste documento não isenta o utilizador do cumprimento das orientações adicionais (regras de segurança, procedimentos). O cumprimento dos requisitos de funcionamento relativamente ao ambiente e à utilização de ferramentas com este produto tem de ser respeitado. O grupo 3M (que não pode verificar nem controlar estes elementos) não será responsabilizado pelas consequências de qualquer violação destas regras que permanecem alheias à sua decisão e controlo.

As condições da garantia para produtos 3M são determinadas nos documentos do contrato de venda e com a legislação obrigatória e aplicável, excluindo quaisquer outras garantias ou compensações.

Proteção contra quedas 3M

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, Reino Unido

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANÇA

Telefone 00 800 999 55500 E-mail informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, pertence à empresa 3M e respetivas afiliadas. Dyneema é uma marca comercial da DSM IP Assets B.V.



Fall Protection