



## Aparafusadora de impacto sem fios ASCD 18-300 W2 AS

### Conjunto de aparafusamento por impacto

Aparafusadora de percussão sem fio como conjunto do utilizador

Aparafusadora de percussão sem fio com quadrado externo de 1/2" para encaixe de ferramenta incl. adaptador VARIO de 1/2", conjunto de machos de roscar VARIO FEIN de 5 peças para furos de passagem e mola de segurança com acumulador (GBA 18 V 5,0 Ah AS) e carregador rápido (GAL 1880 CV AS) no conjunto do utilizador.

**549,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 115 10 64 00 0

### Mais informação

- + Para trabalhos extremamente precisos: a ASCD 18-300 W2 AS com ajuste eletrónico do binário em 6 níveis evita a quebra das cabeças dos parafusos.
- + O adaptador VARIO compatível com aparafusadora de percussão transforma a aparafusadora de percussão numa máquina de abrir roscas e expande assim a aplicação de trabalho para incluir uma máquina adicional completa.
- + O conjunto de machos de roscar FEIN VARIO de 5 peças inclui os tamanhos M8, M10, M12, M14, M16.
- + Macho de roscar VARIO para furos de passagem. Elevada durabilidade graças à maior resistência do material (64 HRC), geometrias de corte especiais compatíveis com aparafusadora de percussão e um revestimento de TiAlN (titânio, alumínio e nitrito). As ferramentas de utilização são menos propensas a desgaste e a atrito, bem como resistentes ao calor até 800 °C e por isso podem ser utilizadas com elevados números de rotações e percussões em aço até 900 N/mm<sup>2</sup>.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Encaixe quadrado de 1/2" para o encaixe de chaves de caixa de impacto.
- + Parafusos métricos até M18 (8.8).
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18V: A tecnologia COOLPACK 1.0 assegura uma maior duração do acumulador em comparação com acumuladores sem tecnologia COOLPACK e permite assim tempos

operacionais mais longos. A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

## Envio

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clipe para cinto, porta-bits)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 conjunto de machos de roscar VARIO de 5 peças (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- + 1 PACKS DE ACUMULADORES GBA18 V 5,0 Ah AS
- + 1 adaptador VARIO 1/2"
- + 1 mola de segurança

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	0 - 1700 r.p.m.
Número de impactos	0 - 3400 r.p.m.
Torque máx.	290 Nm
Configurações de torque	6
Encaixe da ferramenta	1/2" Quadriculado externo

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	99,2 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	107,2 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Valor de vibração 1 $\alpha$ hv 3 vias Incerteza de medição do valor medido K $\alpha$	$\alpha$ h 15,0 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Parafuso métrico máx.

M18 (8.8)

Parafuso para madeira Ø

8 x 300 mm

Peso sem bateria

1,20 kg

## Exemplos de aplicação



Powered by



Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V

Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V

akkus. | Compatible avec

les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.

| Compatible con baterías AMPShare/Bosch

Professional de 18 V. | Compatible con le batterie

AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

