



## CONJUNTO de carotadoras FEIN VersaMAG MK3

Torno magnético incl. conjunto de carotadoras

O conjunto de carotadoras FEIN VersaMAG é a combinação perfeita do resultado de carotagem mais rápido e da fixação flexível sem ferramentas com o torno FEIN VersaMAG. Perfeito para trabalhos em berbequins de bancada/pilar.

**879,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 9 07 01 007 00 0

## Mais informação

- + Conjunto de carotadoras: Realizar furos grandes de forma rápida e fácil. Economia de tempo de até 40 % em comparação com a perfuração em espiral convencional. Em combinação com o torno FEIN VersaMAG, os materiais podem ser fixados de forma flexível, intuitiva e sem ferramentas em berbequins de bancada/pilar.
- + Aplicação móvel, flexível e rápida. Adapta-se a qualquer local de trabalho graças ao seu design compacto e ao íman permanente extrafino.
- + Otimizado para qualquer local de trabalho: permite trabalhar de forma limpa e segura com uma vasta gama de aplicações.
- + Sistema modular: o sistema modular único assegura uma fixação segura numa grande variedade de situações de trabalho e pode ser continuamente ampliado com acessórios adequados.
- + Alinhamento preciso do íman permanente com uma pré-magnetização de 30%.
- + O torno tem uma margem de aperto de 108 mm e uma largura dos mordentes de 100 mm.
- + Sistema de mala L-BOXX: acondicionamento eficaz, organizado e seguro. Graças ao inserto de peças pequenas, todos os acessórios têm o seu espaço e, além disso, as L-BOXX podem ser interligadas e empilhadas facilmente.

## Envio

- + 1 Permanentmagnet
- + 1 Schraubstock
- + 1 correia de fixação
- + 2 pinos de centragem 100 mm
- + 1 assento Weldon 3/4 in MK3 (Ø 12 - 65 mm)
- + 1 Montageplatte
- + 1 chave Allen 3 mm
- + 1 Conjunto de carotadoras Best of (6x carotadoras HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), profundidade de corte de 50 mm
- + 1 bomba de refrigerante
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

largura de fixação

108 mm

Broca espiral Ø máx.

12 - 65 mm

Altura dos mordentes

40 mm

Largura dos mordentes

100 mm

Força de fixação magnética

7 800 N








Dimensões do pé magnético




212 x 70 mm

Peso

12,85 kg

## Exemplos de aplicação





# VERSAMAG

## SYSTEM

