



MultiMaster sem fios AMM 700 MAX AS (em caixa)

Bateria da ferramenta oscilatória

A nossa melhor ferramenta multifunções a bateria para um progresso de trabalho mais rápido em demolições e renovações, na versão sem bateria e carregador.

296,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 9 910 00 01 55 8

Mais informação

- + Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- + Encaixe de ferramenta StarlockMax: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- + QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- + Mercê do encaixe de ferramenta StarlockMax, você tem acesso a cerca de 180 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.
- + Motor PowerDrive de 18 V da FEIN: motor especialmente potente, sem escovas e quase sem desgaste, com eficiência muito alta, resistência e vida útil extremas.
- + Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- + Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- + Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Desligamento eletrónico de segurança – Proteção do utilizador, por exemplo, em caso de bloqueio da lâmina de serra.

Envio

- + 1 bateria MULTIMASTER AMM 700

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Oscilações	10 000 - 19 500 r.p.m.
Encaixe da ferramenta	StarlockMax
Troca de ferramenta	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Peso sem bateria	1,10 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	80,4 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	88,4 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	92,5 dB 3 dB

Exemplos de aplicação



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

